Kommission: Name:											Fe	ensterreparaturdienst Camillo Herter											
Stra	ße:			tte zurück an altefenster@gmail.com																			
Plz.	/Ort:											Beschl	ag	für d	ie Na	achi	rüst	ung				_	
Tel.:	Typ O Reparatur (keine Sicherheit) Komplettaustausch! Lagerstellenwechsel! 2 Komplett DIN 18104 Lagerstellenwechsel! 3 Teil 4 Pilzbolzen (Kunststoff) Ecklager prüfen => Falzwinkel' 4 Teil DIN 18104 (Kunststoff) Schere zum Ankoppeln? 5 Teil 4 Pilzbolzen (Holz) Schere zum Ankoppeln? 7 Teil TYP 6 ohne Bandseite Aufnahmenut vorhanden? 8 PSK ohne Zwangssteuerung oder Drehtür mit Anuba															nkel?							
							Ţ											-					el 2)
Kunststoff Skizze Rahmenprofil Maßangaben auf 0,1 mm genau angeben! 3 3 3 4 6 4 6.5									3 3,5 3,1	35	Rahmenprofil prüfen Kürzel eintragen! Profil im Rahmen 4mm-Falzluft Eurolaiz 18 Eurolaiz 20 Eurolaiz >20 Euronut 7/8/4 Euronut 6/8/4 4 F18 F20 F_ E7 E6										Beachte Vorraussetzungen in Typauswahl (Kapitel 2)		
[0										_	7.	Holzstopfe Lagerstell				Kiefe Mera	\rightarrow	$\overline{}$	9 20	-	lenge	:	Beach
Ubers	chlagb	reite	Achsi	nutlage	9 od	er 13mm	Doi	rnmaß	1 10	SP002	2			- (DIN							T.		
Fen	ster	liste	e (Bitte ii	n Dru	ckschrift	ausfü	illen !)						rt/DIN DK R DK L D R	Stulp (offen)		tera	Rundbogen	fa wei	ppen- arbe ß = W un = B	näpp	ohne Ecklager	
Pos.	Pos. Bezeichnung				Menge FFB(mn			n) FFH (mm)			Griffhöhe (mm)	DL K		Stulp	Stulp (zu)	Schräg		Gold = G Silber = S		Türse	ohne	Typ	
1.																					\perp		
2.									4				_		_						_		
3.									+												+		
4.									+				-								+	-	_
5.									+				+		+						+	-	
7.		**************************************							-				-								+		
8.									2				-		-						+	-	
9.									+				+		+						+		
10.									+											-	+		
SECU 100 Secustik					SECU 1					er F2					er F2	1			- Druckknopf			er F2	
Signalweiß Signalweiß Graubraun Natur F1 Neusilber F2				Neusilb			Signalweiß	Graubraun	Natur F1	Neusilber F2		Signalweiß	Graubraun	Natur F1 Neusilber F2					Signalweiß	Graubraun	Natur F1	Neusilber F2	
Men	ge					Meng	e					Menge					Me	nge					